



# ADDA : Une vie en plein air fantastique pour tout le monde

Vérandas et carports | Baies coulissantes  
Protection solaire automatique | Éclairage

# Pourquoi choisir ADDA ?

Créez une nouvelle expérience extérieure avec les produits ADDA. ADDA est une marque de renommée internationale qui propose une gamme étendue de solutions vous permettant de profiter encore plus de votre jardin. L'innovation, le design et la qualité sont les priorités de ADDA. Vous avez de ce fait la certitude d'avoir des produits élégants et contemporains qui améliorent votre vie en plein air.

## Qualité

ADDA accorde le l'importance à la facilité et au confort de chaque utilisateur. C'est pour cela que l'on pose des exigences élevées à la qualité et à la finition des produits. Alors que les autres marques utilisent de l'aluminium 6060-T6, les vérandas ADDA sont fabriquées à 25% avec de l'aluminium 6063-T6 plus résistant et ne sont pratiquement pas affectées par l'humidité et les rayons UV. Cette qualité est garantie car les produits sont toujours conformes à la réglementation européenne et les produits sont porteurs de la marque CE obligatoire. Cela signifie que tous les calculs statistiques ont été effectués et qu'ils satisfont aux normes fixées. Les vérandas ADDA disposent d'une charge utile de 80kg par m2 grâce à a bande d'acier galvanisé unique dans la gouttière et résistent à des vents jusqu'à la force d'un ouragan et un tremblement de terre violent.

## Innovant

ADDA propose un large assortiment de solutions pour rendre votre vie en plein air plus agréable. ADDA vous permet de profiter des tous les derniers designs et des technologies dernier cri en suivant les dernières tendances. Les matériaux, les technologies et les concepts sont testés et optimisés en permanence pour vous offrir la meilleure expérience du jardin.

## Design

ADDA croit en la conception de produits intelligents et de qualité pour agrandir votre espace de vie avec style. Les solutions d'extérieur de ADDA se caractérisent par un design élégant, de la simplicité et de la fonctionnalité. Ainsi, nous fusionnons la maison et le jardin et le sentiment de liberté en plein air est à portée de main pendant toute l'année.

## Créez la véranda de vos rêves

Les vérandas ADDA sont à la pointe depuis des années dans le domaine des vérandas en aluminium de haute qualité. Combinez les styles, les types de toitures et composez votre véranda idéale.



CONSEIL! Demandez toujours la marque CE lors de l'achat d'une véranda.

Page  
**02**

Vérandas et carports  
Baies coulissantes  
Protection solaire automatique  
Éclairage





Style moderne | Véranda Gris Anthracite de 8.06 x 4 mètre | Toit en verre  
 Shading Panel | 2x Clavette en verre | Set de profilés en U 4-rail | 4x 4-rail système avec coulissants en verre  
 Accessoires: Eclairage RGB | Bourrelet de calfeutrage | Poignée de porte



## Contenu

<b>Vérandas et carports ADDA</b> .....	<b>04</b>
Choisissez votre style et votre couleur.....	04
Choisissez votre type de toiture .....	05
Lumière et espace .....	06
Déterminez votre largeur & profondeur .....	07
Embellissez votre véranda avec les accessoires ADDA .....	08
<b>Baies coulissantes ADDA</b> .....	<b>10</b>
Portes et baies coulissantes ADDA .....	10
Hauteur totale du système de porte et baie coulissante .....	11
Largeurs des portes et baies coulissantes.....	11
Complétez votre porte et baie coulissante avec des accessoires ADDA .....	12
Shading Panel ADDA .....	14
Confort multifonction .....	15
Système modulaire en différentes couleurs et tailles .....	16
<b>Protection solaire</b>	
<b>automatique ADDA</b> .....	<b>18</b>
Protection solaire sous auvent de haute qualité .....	18
Confort et facilité .....	18
Efficace sous le verre et le polycarbonate.....	18
Application du système de protection solaire .....	19
<b>Éclairage ADDA</b> .....	<b>20</b>
Lighting System ADDA .....	20
Élégant éclairage sous votre véranda.....	21
Composez votre routine personnelle .....	22
Commande facile .....	23
Également avec un système Smart Home.....	23
Spots LED ADDA .....	23

# Choisissez votre style et votre couleur

Choisissez un style classique ou moderne et les couleurs anthracite mat (RAL 7016), blanc mat (RAL 9016) et noir mat (RAL 9005). Il y a un type de véranda ADDA adapté à tous les types de maison; des maisons modernes aux maisons classiques ou rurales.

Les couleurs de l'exemple ci-dessous peuvent différer de la réalité.



Le style classique n'est disponible qu'en anthracite et en blanc.



# Vérandas et carports ADDA

'Créez votre propre espace de vie confortable'




Style moderne | Véranda blanc de 8.06 x 3 mètre | Toit en verre opale  
Accessoires: Spots led

## Choisissez votre type de toiture

Pour votre véranda ADDA, vous avez le choix entre du verre transparent, du verre opale ou l'un des trois types de toits en polycarbonate: polycarbonate clair, opale et IQ-relax. Un toit en verre est fabriqué à partir de verre trempé et feuilleté 4-4-2, et donne un aspect luxueux tout en garantissant une luminosité maximum.

Les toits en polycarbonate offrent une toiture solide et pourvue d'une structure en nid d'abeille.

Un toit en polycarbonate clair laisse passer la majeure partie de la lumière et de la chaleur, les toits en polycarbonate opales et IQ-relax laissent passer moins de lumière en raison de leur couleur blanc laiteux et beige. C'est le polycarbonate IQ-relax qui laisse passer le moins de lumière et d'énergie. Tant les panneaux en verre qu'en polycarbonate ont une largeur unique de 980mm.



Panneaux de toit	Verre clair	Verre opale	Clair	Opale	IQ-relax
Passage de la lumi <span>è</span> re	88%	63%	70%	55%	47%
Passage de l' <span>é</span> nergie	85%	52%	62%	54%	44%
Insonorisation	36 dB	36 dB	21 dB	21 dB	21 dB
Epaisseur	8,76mm	8,76mm	16mm	16mm	16mm
Visibilit <span>é</span> de la salet <span>é</span>	Oui	A peine	L <span>é</span> g <span>è</span> rement	A peine	A peine
Visibilit <span>é</span> de la condensation	-	-	Oui	A peine	A peine

Attention ! Les pourcentages susmentionnés sont indicatifs.

Les panneaux de toit précités ont des caractéristiques uniques en termes de transmission d'énergie et de lumière. Si vous voulez lutter efficacement contre le rayonnement

thermique, **la protection solaire automatique ADDA réfléchit 89% du rayonnement thermique direct pour tous les panneaux de toit.**

# Lumière et espace

Grâce à une longue portée entre les traverses, vous avez beaucoup de lumière. Grâce à une gouttière renforcée, il y a un nombre limité de poteaux et vous profitez d'une vue dégagée.

Nombre de poteaux avec un toit en polycarbonate

	2.5m	3m	3.5m	4m
3.06m	2	2	2	2
4.06m	2	2	2	2
5.06m	2	2	2	2
6.06m	2	2	3	3
7.06m	3	3	3	3
8.06m	3	3	3	3
9.06m	3	3	3	3
10.06m	3	3	3	3
11.06m	3	3	4	4
12.06m	4	4	4	4

Nombre de poteaux avec un toit en verre

	2.5m	3m	3.5m	4m
3.06m	2	2	2	2
4.06m	2	2	2	2
5.06m	2	2	2	2
6.06m	2	3	3	3
7.06m	3	3	3	3
8.06m	3	3	3	3
9.06m	3	3	3	3
10.06m	3	3	3	3
11.06m	3	4	4	4
12.06m	4	4	4	4

Modernisez votre véranda avec les portes et baies coulissantes ADDA, la protection solaire ADDA et d'autres accessoires ADDA. Les produits contemporains ADDA se combinent parfaitement et se complètent à n'importe quel moment en fonction de vos souhaits personnels.



Style moderne | Véranda anthracite de 6.06 x 3.5 mètre | Toit en polycarbonate  
Opale Accessoires: Supports | Semelles en béton avec évacuation de l'eau de pluie




## Déterminez votre largeur & profondeur

**01** Les vérandas ADDA sont livrées de manière standard à partir d'une largeur de 3,06 m, et ce de mètre en mètre: 3,06m, 4,06m, 5,06m, 6,06m, etc. il est très facile de raccourcir la largeur sur mesure.

**02** Les vérandas sont livrées de manière standard avec des dimensions d'une profondeur de 2,5m, 3,0m, 3,5m ou 4,0 mètres. Vous pouvez réduire vous-même toutes les profondeurs sur mesure\*. Vous pouvez ainsi réaliser n'importe quelle profondeur jusqu'à 4 mètres.

Les vérandas ADDA à partir de 7,06 mètres sont des vérandas couplées, parce qu'elles se composent de plusieurs parties de gouttière.

\* Possibilités de raccourcissement du verre



ADDA

## Embellissez votre véranda avec les accessoires ADDA

Complétez votre véranda ADDA avec différents accessoires et des pièces détachées.

Page  
**08**

Vérandas et carports

Baies coulissantes

Protection solaire automatique

Éclairage

Style moderne | Véranda noire de 7,08 x 3,10 mètre | Toit en verre clair  
Accessoires : Protection solaire automatique, Semelles en béton avec évacuation de l'eau de pluie





### Fondation

*'Pour une base solide'*

Avec les semelles en béton ADDA, vous avez la garantie d'une fondation solide pour votre véranda. Les semelles en béton sont disponibles avec ou sans évacuation de l'eau de pluie. Une semelle de béton est toujours livrée comprend le carreau de fondation.



### Supports

*'Pour un aspect authentique de votre véranda'*

Les supports ADDA relient le poteau à la gouttière pour une finition élégante de la véranda. Attention: les portes et baies coulissantes ne sont pas possibles avec des supports.



### Éclairage

*'Un éclairage LED pour chaque occasion'*

ADDA propose diverses solutions d'éclairage LED pour chaque occasion et chaque moment. Tous nos luminaires LED sont entièrement graduables. Avec le Lighting System ADDA, vous pouvez également régler chaque luminaire individuellement en termes de couleur, selon vos propres préférences.



### Paroi latérale en polycarbonate

*'Protection durable contre le vent et la pluie'*

Fermez votre véranda ADDA d'un ou de deux côtés avec élégance grâce à la paroi latérale en polycarbonate ADDA. La paroi latérale en polycarbonate est disponible avec du polycarbonate clair, opale et IQ-relax et est disponible jusqu'à 4 mètres de profondeur.



### Clavette sur la clôture

*'Pour une belle finition'*


Avec la clavette en polycarbonate ADDA, vous fermez une partie de la véranda. Le clavette est idéal à placer au-dessus ou juste à côté d'une clôture pour une belle finition de l'espace. Un panneau fait 980mm de haut et peut être raccourci sur mesure.

# ADDA

## Portes et baies coulissantes ADDA

Faites de votre véranda une pièce de jardin luxueuse avec les porte et baies coulissantes ADDA. Les portes et baies coulissantes sont à ouvrir et fermer par panneau de verre, ce qui limite l'entrée du vent dans votre véranda. Grâce aux grands panneaux de verre de 980mm, vous profitez d'une luminosité maximale.

Les portes et baies coulissantes ADDA peuvent également être placées sous d'autres types de vérandas.



# Portes et baies coulissantes ADDA

'Protégé toute l'année du froid et du vent'

Page

10

Vérandas et carports

Baies coulissantes

Protection solaire automatique

Éclairage



Style moderne | Veranda blanc de 6,06 x 3,1 mètre | Toit en verre clair  
 axe Clavette en verre | Set de profilés en U 3-rail | 4x 3-rail système  
 Accessoires: Protection solaire automatique | Bourrelet de calfeutrage | Poignée de porte

## Hauteur totale du système de porte et baie coulissante

Les portes et baies coulissantes ADDA sont disponibles dans des hauteurs variant entre 2000mm et 2700mm. Il faut aussi compter un jeu de 20mm vers le haut et de 20mm vers le bas. La hauteur du système complet est calculée avec rail inférieur, guide supérieur et le profilé en verre compris. Vous devez donc uniquement tenir compte de cette mesure. Si votre véranda est placée avec pente intégrée, dans ce cas, il faut que la dimension la plus basse et la plus haute correspondent aux dimensions reprises dans le tableau ci-dessous.

Les dimensions de hauteur de systèmes rail de haut en bas fondation de bas de la gouttière avec dégagement de +/- 20mm.

2000mm 2300mm

2050mm 2350mm

2100mm 2400mm

2150mm 2500mm

2200mm 2600mm

2250mm 2700mm

## Largeurs des portes et baies coulissantes

Les portes et baies coulissantes ADDA sont disponibles avec 1 rail et jusqu'à 6 rails. Si vous utilisez toute la longueur d'un rail, il n'y a pas de chevauchement entre les panneaux de verre. La largeur de la porte et baie coulissante est mesurée de poteau à poteau. Attention : si vous voulez placer une porte et baie coulissante sous une véranda ADDA ayant une profondeur de 3 ou 4 mètres, tenez compte du fait que les systèmes de rail ne correspondent pas exactement aux profondeurs standard. Dans ce cas, vous pouvez choisir de compléter la pièce avec un poteau du côté du mur ou de placer un système de rail plus long, ce qui fera apparaître un plus grand chevauchement entre les panneaux de verre.

### Détails du produit

Profil en verre avec chaque système: Longueur: 980mm x Largeur: 16,60mm x Hauteur: 73,40mm. Le rail supérieur a une hauteur de 75,50mm et le rail inférieur 17,77mm.

	Longueur	Largeur
<b>1-rail</b> guide supérieur	1960mm	23,18mm
rail inférieur	1960mm	35,00mm
<b>2-rail</b> guide supérieur	1960mm	43,35mm
rail inférieur	1960mm	48,95mm
<b>3-rail</b> guide supérieur	2940mm	64,70mm
rail inférieur	2940mm	70,30mm
<b>4-rail</b> guide supérieur	3920mm	86,05mm
rail inférieur	3920mm	91,65mm
<b>5-rail</b> guide supérieur	4900mm	107,40mm
rail inférieur	4900mm	113,00mm
<b>6-rail</b> guide supérieur	5880mm	128,76mm
rail inférieur	5880mm	134,35mm

# Complétez votre porte et baie coulissante avec des accessoires ADDA


Apportez une finition élégante aux panneaux de verre et augmentez la facilité d'utilisation de votre porte et baie coulissante ADDA

Page  
**12**

Vérandas et carports  
Baies coulissantes  
Protection solaire automatique  
Éclairage




Style classique | Véranda anthracite de 10.06 x 4 mètre | Toit en polycarbonate IQ-relax  
2x Clavette en verre | 2x 4-rail système | Set de profilés en U 4-rail | 2x 5-rail système



NOUVEAU!

### Poignée de porte 'Évitez les marques de doigt'

Vous fixez simplement la poignée de porte ADDA à la hauteur voulue sur le côté de la paroi en verre. Combinez les poignées de porte ADDA avec les baguettes décoratives et les bourrelets de calfeutrage ADDA pour un ensemble magnifique.



### Bourrelet de calfeutrage et bande décorative

'Évitez les courants d'air et maintenez les insectes à l'extérieur'

Comblez l'espace qui se chevauchent entre les panneaux de verre avec des bourrelets de calfeutrage. Combinez les bourrelets de calfeutrage aux bandes décoratives pour une finition complète de la porte et baie coulissante.



### Profilés en U 'Pour une belle finition'

Comblez l'espace entre le poteau et la porte et baie coulissante et obtenez une fermeture égale entre le mur et le profilé de la vitre avec des profilés en U. Combinés aux bourrelets de calfeutrage, vous limitez ainsi l'entrée du vent au minimum.



### Clavette en verre 'Pour fermer les côtés de la porte et baie coulissante'

La clavette ADDA est fabriquée à partir d'un cadre en aluminium de haute qualité avec un verre transparent sous une feuille mate à enlever. Une clavette est toujours nécessaire si on place des portes et baies coulissantes sur le côté de la véranda.



### Le fondation de portes et baies coulissantes

'Une fondation solide pour votre porte coulissante'

Une fondation solide est nécessaire pour placer des portes et baies coulissantes et éviter tout affaissement. La fondation doit pouvoir supporter 390kg par mètre courant et être entièrement de niveau. Une poutre de fondation est livrée de manière standard avec dalles.



NOUVEAU!

### Shading Panel ADDA

'Le confort, l'intimité et l'ambiance à tout moment'

Plus d'ombre, d'abri et d'intimité sous la véranda. Configurez les Shading Panels ADDA selon vos goûts, combinez-les avec les portes et baies coulissantes en verre ADDA et glissez-les dans le système de rails pratique. L'abri souhaité à tout moment.

**NOUVEAU!**

**ADDA**

# Shading Panel

Faites l'expérience du confort,  
de l'intimité et de l'ambiance à tout moment



## Confort multifonction

Avec les Shading Panels ADDA, vous profitez encore plus longtemps de votre véranda et maximisez l'expérience de la vie en plein air comme une extension de l'espace de vie de votre maison. Besoin de plus ou moins d'ombre ? Faites glisser les panneaux l'un sur l'autre d'un mouvement de la main ou retirez-les facilement. De l'ombre et un abri où et quand vous le souhaitez.



### Ombre, abri et intimité

Faites glisser les Shading Panels ADDA et décidez<sup>®</sup> de l'endroit où vous voulez de l'ombre, un abri et de l'intimité. Vous pouvez ainsi profiter du confort de votre véranda à tout moment.



### Facile à changer et à déplacer

Montez les Shading Panels ADDA facilement et rapidement grâce au système coulissant pratique à monter soi-même. Se combinent également facilement avec les portes et baies coulissantes en verre ADDA.



### Détermination des débits d'air optimaux<sup>®</sup>

Glissez les Shading Panels ADDA derrière des portes et baies coulissantes en verre pour assurer l'étanchéité à l'air. Utilisez-les séparément si vous souhaitez une meilleure ventilation sous votre véranda. Vous déterminez ainsi vous-même le débit d'air.

# Système modulaire en différentes couleurs et tailles

Les possibilités sont infinies grâce au système modulaire. Configurez les Shading Panels ADDA selon vos goûts en utilisant le cadre et les lames dans différentes couleurs et tailles.

## Options de couleur pour le cadre




## Options de couleurs pour les lames

Couleurs de base



Couleurs spéciales



## Hauteurs

Choisissez l'une des douze hauteurs de montage proposées et, si nécessaire, adaptez vous-même les panneaux à la hauteur souhaitée, jusqu'à un maximum de 2700 mm.

Page  
**16**

Vérandas et carports

Baies coulissantes

Protection solaire automatique

Éclairage

**ADDA** PATENT  
PENDING



Style moderne | Véranda noir de 8,06 x 4 mètre | Toit en verre clair  
2x Clavette en verre | 4x 4-rail système | Accessoires: Shading Panel ADDA | ADDA Lighting System



### **Peut être combiné avec des portes et baies coulissantes en verre**

Combinez les Shading Panels ADDA selon vos besoins avec les portes et baies coulissantes en verre ADDA. Glissez les Shading Panels ADDA derrière une baie coulissante ou utilisez-les séparément. Il est toujours possible d'étendre ultérieurement le système de portes et baies coulissantes avec des Shading Panels ADDA.

### **S'adapte à la plupart des vérandas**

Les Shading Panels ADDA sont polyvalents et s'adaptent à la plupart des vérandas. Même sous les vérandas en bois et les carports. Ils ont un design intemporel et sont disponibles en différentes couleurs. Déterminez la hauteur d'installation et personnalisez vous-même les panneaux. Un ou plusieurs Shading Panels ADDA sous votre véranda ? Vous avez le choix.

### **Toujours l'intimité que vous souhaitez**

Vous souhaitez créer un coin sous votre véranda avec plus d'intimité ? Ou souhaitez-vous fermer entièrement l'avant et/ou le côté ? Avec Shading Panels ADDA, vous créez le degré d'intimité souhaité dans votre propre espace extérieur. Profitez d'un repos agréable et paisible, d'un dîner confortable en famille ou d'une soirée entre amis.

### **Facile à coulisser**

Ajoutez les panneaux au système de rails existant avec les portes et baies coulissantes en verre ADDA et montez les Shading Panels ADDA. Il suffit de faire glisser les panneaux l'un sur l'autre ou de les retirer complètement en automne. Adaptez-les à vos besoins à tout moment.

### **Détermination des débits d'air optimaux**

Plus ou moins d'aération sous votre véranda ? Avec Shading Panels ADDA, c'est vous qui décidez. Glissez les Shading Panels ADDA derrière des portes et baies coulissantes en verre pour assurer l'étanchéité à l'air ou utilisez-les séparément si vous souhaitez plus d'aération sous votre véranda. Plus ou moins d'espace entre les lames ? Grâce aux entretoises en 3 tailles, vous choisissez vous-même cet espace.

### **Imperméable grâce au design Rhombus**

Les lames des panneaux Shading Panels ADDA ont un aspect élégant et assurent un bon drainage grâce au design Rhombus. L'eau de pluie qui tombe sur les lames s'écoule plus facilement par les bords inclinés.

### **Superior Coating**

Les Shading Panels ADDA sont dotés du Superior Coating. Un revêtement qui conserve parfaitement sa couleur et sa brillance, fabriqué par un leader mondial des revêtements en poudre. Ce revêtement offre une résistance excellente et durable aux rayons UV et aux diverses conditions météorologiques. Grâce au Superior Coating, les Shading Panels ADDA sont également très faciles à entretenir.

### **Fixation simple**

Vous pouvez facilement assembler et installer vous-même les Shading Panels ADDA grâce aux éléments suivants :

- le système coulissant pratique
- les instructions de montage étape par étape
- la vidéo de montage claire

Si vous souhaitez installer un Shading Panel ADDA en combinaison avec un produit autre qu'une véranda ADDA, il est de votre responsabilité d'évaluer si le Shading Panel ADDA est adapté à cet usage.

# Protection solaire sous auvent de haute qualité

Ce système compact de protection solaire constitue une combinaison idéale entre fonctionnalité et élégance grâce à l'élégante toile de la protection solaire qui réfléchit la chaleur, que vous commandez facilement à l'aide de l'émetteur manuel. Les moteurs de chaque bande de la protection solaire se commandent individuellement ou conjointement.

Comme la protection solaire ADDA est montée sous la véranda et n'est pas exposée aux intempéries, le système ne nécessite qu'un entretien minimum. Si la protection solaire n'est pas utilisée, les bandes de la protection solaire sont rangées de manière compacte sous la véranda sans enlaidir la pièce.

## Confort et facilité

- Toile de protection solaire au développement unique;
- Réfléchit le rayonnement thermique, ce que les autres protections solaires ne font pas;
- Votre véranda n'est pas plongée dans l'obscurité
- Commande par bande et s'arrête à la position désirée;
- Très facile à entretenir.

Page  
**18**

Vérandas et carports  
Baies coulissantes  
Protection solaire automatique  
Éclairage

## Efficace sous le verre et le polycarbonate

La toile révolutionnaire de la protection solaire ADDA, fabriquée à partir d'une toile en plastique avec des fils d'aluminium tissés, réfléchit pas moins de 89% du rayonnement thermique et 73% de la lumière visible. Contrairement aux toiles de protection solaire traditionnelles, la protection solaire automatique ADDA crée non seulement de l'ombre, mais elle réfléchit aussi le rayonnement thermique efficacement. La protection solaire ADDA convient aussi bien pour les vérandas en verres que pour celles en polycarbonate. Découvrez la force de la protection solaire ADDA et voyez la différence.



**ADDA**

## Application du système de protection solaire

Grâce au système d'extension flexible ADDA la protection solaire ADDA s'intègre parfaitement tant au niveau de l'application que du design à l'ensemble de la ligne de solutions extérieures de ADDA. La protection solaire ADDA convient également à d'autres types et à d'autres marques de vérandas, pour autant que l'espace entre les traverses varie entre 936mm et 950mm.



Pour placer la protection solaire sur d'autres types de véranda, l'espace sous votre véranda doit être compris dans les marges ci-dessous.

**01 Hauteur** (sous les panneaux de toit): minimum 88mm

**02 Largeur** (entre poteaux): 936 - 950mm

**03 longueur** (entre profilé de mur et gouttière):

Disponible en longueur de 2.5m 2463 - 2502mm

Disponible en longueur de 3m 2963 - 3002mm

Disponible en longueur de 3.5m 3463 - 3502mm

Disponible en longueur de 4m 3963 - 4002mm


Style moderne | Véranda anthracite de 6.06 x 4 mètre | Toit en verre clair  
Accessoires: Protection solaire automatique | Semelles en béton avec évacuation de l'eau de pluie

ADDA PATENT PENDING

# Lighting System

ADDA

'Créez l'ambiance parfaite sous votre véranda'



# Élégant éclairage sous votre véranda

Grâce au Lighting System ADDA, créez facilement l'ambiance parfaite sous votre véranda. Pour chaque ambiance, choisissez la couleur correspondante en appuyant simplement sur un bouton. Réglable en douceur, de la lumière blanche chaude à la lumière blanche brillante, en passant par toutes les autres couleurs. Réglez chaque luminaire individuellement en fonction de vos préférences personnelles. Un éclairage LED pour chaque occasion et chaque moment. Également contrôlable via un système Smart Home.

## Vos propres scènes lumineuses

Composez jusqu'à 8 scènes de votre choix sur la télécommande ou autant que vous le souhaitez avec le système Smart Home.

## Commande facile

Commandez facilement le Lighting System ADDA à l'aide de la télécommande fournie ou du système Smart Home.

## Fixation facile

Fixation facile par 1 seule personne. Même si vous avez déjà une véranda.

# Composez votre routine personnelle

Avec un système Smart Home, vous composez facilement le Lighting System pour votre routine quotidienne automatique. Votre éclairage s'adapte ainsi au moment de la journée.

10h

## Lumineux

Bon éclairage agréable.

12h

## Printemps

Profitez au maximum des saisons.

19h

## Détente

Teintes chaudes et agréables.

22h

## Métropole

Accents colorés et tendance.

Le Lighting System ADDA s'intègre parfaitement sous les chevrons de votre véranda.

**01 Hauteur** (sous chevron): 22,5 mm

**02 Largeur** (égale au chevron): 60 mm

**03 Longueur** (entre le linteau et la gouttière):

Disponible en longueur de 2,5 m 2257 mm

Disponible en longueur de 3 m 2757 mm

Disponible en longueur de 3,5 m 3257 mm

Disponible en longueur de 4 m 3757 mm

Page  
**22**  
—

Vérandas et carports

Baies coulissantes

Protection solaire automatique

Éclairage

**ADDA** PATENT PENDING

Style moderne | Véranda anthracite de 7.06 x 3.5 mètre | Toit en verre opale  
Accessoires: Protection solaire automatique | Lighting System ADDA





## Commande facile

Contrôlez facilement le Lighting System ADDA à l'aide de la télécommande fournie. Sélectionnez l'ambiance souhaitée à l'aide de l'un des boutons de préférence. Choisissez entre une lumière douce et chaude, une lumière froide et brillante ou l'une des huit scènes d'éclairage programmées par vos soins. Il est même possible de régler manuellement les différents luminaires du Lighting System ADDA. Et, bien sûr, globalement.

- ✓ Boutons de préférences personnelles ;
- ✓ Réglez chaque luminaire individuellement ;
- ✓ Programmable.


Pour une utilisation dans votre système de maison intelligente, vous devez posséder un pont qui fonctionne avec la technologie Zigbee®.

ADDA ne contrôle pas et n'est pas responsable des appareils et services de tiers et de leur compatibilité avec le ADDA Lighting System. Vous pouvez toujours utiliser la télécommande fournie. Consultez toujours les consignes de sécurité complètes, disponibles (en ligne) dans le manuel de montage.

## Également avec Smart Home

Contrôlez facilement le Lighting System ADDA à l'aide de votre système Smart Home préféré. Choisissez vos scènes préférées ou définissez votre propre palette de couleurs. Créez votre routine personnelle automatique, par exemple lorsque votre système détecte que vous rentrez à la maison. Sous votre véranda, l'ambiance est toujours parfaite pour chaque occasion.

Se connecte aux systèmes Smart Home les plus courants.



## Spots LED ADDA

Les spots LED ADDA se composent d'un ensemble de quatre ou six lampes LED que vous pouvez facilement régler à la luminosité souhaitée à l'aide de la télécommande fournie. La lumière blanche et chaude des spots LED ADDA transforme toute véranda en un environnement agréable.

Grâce à leur design minimaliste, les spots LED à intensité variable s'intègrent parfaitement à votre véranda ADDA. C'est également un choix durable, sans compromis sur la qualité de la lumière. Apportez l'atmosphère chaleureuse du salon à l'extérieur avec les spots LED ADDA intégrés dans l'auvent de votre véranda.



# Créez votre propre espace de vie confortable

Vérandas et carports | Baies coulissantes  
Protection solaire automatique | Éclairage